

# 시험성적서



성적서 번호 : N2105R-0391  
페이지 : ( 1 ) / ( 총 4 )



## 1. 의뢰자

- 기 관 명 : 주식회사 에프에스네트웍스
- 주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2 로 67, 1902 호 (가산동, 에이스하이엔드타워 7)
- 의뢰일자 : 2021년 05월 04일
- 접수번호 : A2021-05474

## 2. 시험성적서의 용도 : 조달제출용

## 3. 시험대상품목

- 제 품 명 : IR BULLET PTZ CAMERA      - 모 델 명 : FS-BPT3610A
- 제 품 정 격 : DC 12 V, PoE      - 제 조 번 호 : Proto type

## 4. 시험기간 : 2021년 05월 10일 ~ 2021년 05월 11일



## 5. 시험 방법 : KS C IEC 60529:2013

## 6. 시험환경

- 온 도 : ( 15 ~ 30 ) °C      - 상대습도 : ( 50 ± 25 ) %

## 7. 시험결과 : 시험결과 참조


- \*이 성적서의 시험결과는 의뢰자가 제공한 시료에 국한합니다.
- \*이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용할 수 없습니다.
- \*이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있습니다.
- \*이 성적서의 진위확인을 위해서는 아래의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.

확 인	실무자	승인자
	성 명 : 양 광 철 	직 위 : 기술책임자 성 명 : 박 영 진 

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2021년 05월 11일

한국인정기구 인정 (주) 엔트리연구원 대표이사



본사: 경기도 수원시 장안구 파장천로 44 번길 30(파장동)  
(TEL: 031-893-1000, FAX: 031-893-0111)



성적서 번호 : N2105R-0391  
 페이지 : ( 2 ) / ( 총 4 )




시험개요.....:	이 성적서는 의뢰자가 제공한 IR BULLET PTZ CAMERA에 대하여 (주) 엔트리연구원에서 시행한 시험 결과입니다.							
시험기준.....:	KS C IEC 60529:2013 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)							
시험성적서 구성.....:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반사항(비교)</li> <li>- 시험결과</li> <li>- 첨부 1. 사진</li> </ul>							
제조사.....:	주식회사 에프에스네트웍스 서울특별시 금천구 가산디지털2로 67, 1902호 (가산동. 에이스하이엔드타워7)							
제조공장.....:	주식회사 에프에스네트웍스 서울특별시 금천구 가산디지털2로 67, 1902호 (가산동. 에이스하이엔드타워7)							
일반사항(비교).....:	<p>* 이 성적서 전반에 걸쳐 소수 구분 기호로 점이 사용됩니다.          * 기본 모델명과 파생 모델명 간 차이점</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">기본 모델명</th> <th style="width: 33%;">파생 모델명</th> <th style="width: 33%;">차이점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FS-BPT3610A</td> <td>FS-BPT510A, FS-BPT550A, FS-BPT500A, FS-BPT590A, FS-BPT3680A, FS-BPT3670A, FS-BPT3650A, FS-BPT3640A, FS-BPT3630A, FS-BPT3620A</td> <td style="text-align: center;">거래처 관리 모델명에 의한 단순 모델명 추가</td> </tr> </tbody> </table>		기본 모델명	파생 모델명	차이점	FS-BPT3610A	FS-BPT510A, FS-BPT550A, FS-BPT500A, FS-BPT590A, FS-BPT3680A, FS-BPT3670A, FS-BPT3650A, FS-BPT3640A, FS-BPT3630A, FS-BPT3620A	거래처 관리 모델명에 의한 단순 모델명 추가
기본 모델명	파생 모델명	차이점						
FS-BPT3610A	FS-BPT510A, FS-BPT550A, FS-BPT500A, FS-BPT590A, FS-BPT3680A, FS-BPT3670A, FS-BPT3650A, FS-BPT3640A, FS-BPT3630A, FS-BPT3620A	거래처 관리 모델명에 의한 단순 모델명 추가						

# 시험결과

시험항목		시험기준(IP67)		시험결과
제 1 특성 숫자	위험한 부분으로의 접근에 대한 보호 등급	6	지름이 1.0 mm 인 접근 프로브가 통과하지 않아야 한다. 시험 힘: 1 N ± 10 %	통과하지 않음
	외부 분진에 대한 보호 등급	6	먼지 침투가 없어야 한다. 시험 힘: -	먼지 침투 없음
제 2 특성 숫자	방수에 대한 보호 등급	7	외함이 표준화된 압력과 시간 조건하에서 물에 일시적으로 침수될 경우, 해로운 영향을 일으킬 수 있는 양의 물의 침투가 없어야 한다. 시험 시간: 30 분	물 침투 없음

첨부 1. 사진

[ 전측면 ]



[ 후측면 ]



- 끝 -